区分	名 称	型 式	価 格 円		備考
			6, 500 6, 200 5, 700 5, 400 63, 300 48, 800 66, 000 46, 200 7, 000 6, 400	小原 5A-002 小原 5A-003 小原 6A-001 小原 6A-002 小原 6A-003 小原 FAJO 川村義肢 09-SIZE 川村義肢 6950021-SIZE 川村義肢 978-L/R 日進医療器(株) T-806-1 日進医療器(株) T-806-2	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ 米式ジュラクレンザック足関節筋金中 米式ジュラクレンザック足関節筋金中 米式ジュラクレンザック足関節筋金小 船橋式アンクルジョイント ゲイトソリューション金属支柱タイプ ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット ゲイトソリューションプラスチックタイプ 足継手(1方向ばね制御付)分離型 16mm 軽合金 /ステンレス製 足継手(1方向ばね制御付)分離型 14mm 軽合金 /ステンレス製 足継手(1方向ばね制御付)一体型 16mm 軽合金
			·	日進医療器(株) T-807-2	足継手(1方向ばね制御付)一体型 14mm 軽合金
		2 二方		日進医療器(株) T-807-3 UG技研 R I 001	足継手(1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金 ラビットI型
			43, 600 21, 300 62, 000 62, 000	UG技研 RI003 UG技研 RII001 アドバンフィット(株) A- 4301~4302 アラード TOF アラード YPS	ニューラビットI型 ラビットII型 アドフィットAFO トーオフ/ブルーロッカー イプシロン
			,	V2-L/R	ウルトラセーフゲート 小児用:左/右 伸展・屈曲補助付足継手
			42, 600	ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			36, 900	オットーボック 17CF1 オットーボック 17LA3N=16-T オットーボック 28U11	カーボン アンクル セブン モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイ ント チタン16mm (内外側使用の場合は2個必 要) ウォークオン
			49, 600	フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			,	フィオル&ゲンツ SF2221 フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場
			56, 400	フィオル&ゲンツ SF2223	合は2個必要) ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場 合は2個必要)
			62, 500	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			ŕ	フィオル&ゲンツ SF5200 フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 10mm 1個(内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 12mm 1個(内外側使用の
			,	フィオル&ゲンツ SF5201-C	場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 12mm 1個(内外側使
			88, 600	フィオル&ゲンツ SF5202	用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 14mm 1個(内外側使用の 場合は2個必要)
			,	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH2O足継手 14mm 1個(内外側使 用の場合は2個必要)
			,	フィオル&ゲンツ SF5203 フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使
			,	フィオル&ゲンツ SF5205	用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 20mm 1個(内外側使用の
			116, 100	フィオル&ゲンツ SF5205-C	場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 20mm 1個(内外側使 用の場合は2個必要)
			58, 100 43, 400 14, 200	ベッカー 3A76 ベッカー 3B76 ベッカー 3C76 橋本義肢 HAJ-002Ti	トリプルアクション足継手 Aタイプ トリプルアクション足継手 Bタイプ トリプルアクション足継手 Cタイプ 遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			·	橋本義肢 HAJ-004Ti 啓愛 K-213-1	二方向制動式足継手(強力バネタイプ) チタン製 1 個(内外側使用の場合は 2 個必要) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16
				啓愛 K-213-2	(直/曲) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14
			10, 700	啓愛 K-213-3	(直/曲) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
				啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
				啓愛 K-213CL-TIR 啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 ロット棒専用 曲 1本(内外側使用の場合は2本必要) 前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本(内外
			·	啓愛 K-213SL-TIR	側使用の場合は2本必要) 前後傾チタン足関節 ロット棒専用 直 1本(内外
				啓愛 K-215-0 啓愛 K-215-1	側使用の場合は2本必要) 前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用 前後傾足関節 軽合金 5×16
			8, 100 8, 000	啓愛 K-215-2 啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 5×14 前後傾足関節 軽合金 4.5×12
				啓愛 K-216 啓愛 KI-215-1	前後傾足関節 頭のみ 前後傾足関節 軽合金 5×16チタン足板2mm 厚 用 販売中止 ただし令和2年度まで修理対応可能
				啓愛 KI-215-2	前後傾足関節 軽合金 4×14チタン足板2mm 厚 用 販売中止 ただし令和2年度まで修理対応可能
			6, 400	啓愛 KI-215-3	前後傾足関節 軽合金 4×12チタン足板2mm 厚 用 販売中止 ただし令和2年度まで修理対応可能
			8, 100 7, 800 8, 500 6, 800 6, 700	小原 7A-001 小原 7A-002 小原 7A-003 小原 8A-001 小原 8A-002 小原 8A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 米式ジュラダブルクレンザック筋金大 米式ジュラダブルクレンザック筋金中 米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			54, 900 7, 400 66, 000	東名ブレース RAPS-20H 日進医療器(株) T-811-1 澤村義肢 EN001	RAPS RAPS重量用足継手 足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金 エナブル
		C 遊動式	,	ベッカー 655 ベッカー 751-ATA	モーションコントロールリミッター (サイズ S・L・XL) トリプルアクション用キャンバー足継手(片側の み)